



Sporthal

't Sjeurke

Adres:

Contact

Club: **L-0221**



Adres: Herkvelddstraat 36

Telf: 089 72 10 13
Fax:

ONINKLIJKE VOLLEYBALCLUB MAASMECHELE

3631 Uikhoven

Wedstrijdomgeving



In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.

Reeks: **D1A**

Afmetingen

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|
| Toeschouwers Max. Toegelaten | | Lengte: | Vrije zone speelveld (opslagzone) | minimum 2m | | | | | | | | | | |
| Licht: | 972 | Breedte: | Vrije zone speelveld | minimum 2m | | | | | | | | | | |
| Vloer: | Ondergrond: zwevend Bekleding: synthetisch | Hoogte: | Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 22mx13m | | | | | | | | | | | |
| Scorebord | Handscorebord / Digitaal | Ruimte Administratie | ok | Kleedkamer ploegen 4 | | | | | | | | | | |
| Verwarming | ok | Ruimte dopingcontrole (+WC) | ok | Kleedkamer officials 1 | | | | | | | | | | |
| Referentie homologatiecode | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Vooropgestelde code's Divisie | | D | B | E | B | C | B | B | B | B | C | A | B | |
| Homologatiecode veld: | | 1 | B | B | B | A | B | B | B | A | B | A | A | B |

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm. vermeld te worden op het wedstrijdblad.

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijd)

| Code | DIV 1&2 H&D | Omschrijving Homologatiecodes aangepast vanaf 2012 |
|------------------|-------------|--|
| 1 Vrije Zone | D | D minimum 2m naast zijlijn en achter achterlijn |
| 2 Hoogte | B | B minimum 7m |
| 3 Verlichting | E | E 300 Lux of meer |
| 4 Vloer | B | B Vaste ondergrond met parket/synthetisch |
| 5 Lijnen | C | C Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren |
| 6 Palen/Net | B | B Vaste palen van 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten |
| 7 Platform Ref. | B | B vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten |
| 8 Kleedk.Sp | B | B afzonderlijke kleedkamer met gezamenlijke douches |
| 9 Kleedk.Ref | B | B met enkel lavabo |
| 10 EHBO | C | C aanwezigheid van verbanddoos + coolspray/coolbox met coolpack |
| 11 Verwarming | A | A Minimum 16°C |
| 12 Opw/Strafzone | B | B Opwarmingszone 9m² en strafzone (één stoel) naast spelersbank, niet afgelijnd. |

Enkel toegelaten te spelen op het terrein zoals vermeld op het homologatiebewijs. (alle Divisie reeksen)

